VETEMENTS

Dans ce chapitre, vous trouvez aussi bien des vêtements professionnels de qualité (pas d'EPI) que des vêtements qui protègent le corps entier contre des risques tels que chimiques agressifs, températures extrêmes, chaleur, risque d'explosion, etc.

Vous y trouvez également des vêtements 'haute visibilité' aux couleurs vives et avec bandes rétro-réfléchissantes pour améliorer la visibilité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a également une large gamme de vêtements jetables. Les modèles plus légers sont principalement destinés à des environnements poussiéreux, mais il existe également des variantes agréées pour des environnements où une légère pollution chimique ou un risque de contamination peut apparaître.

Si vous êtes exposés à une combinaison de différents risques, nous vous conseillons nos vêtements MultiRISK. Ce dénominateur regroupe les vêtements offrant en même temps une protection contre des risques tels que flamme et feu, risque d'explosion, arcs électriques, produits chimiques, etc.

La gamme a été composée de manière à offrir un vêtement adapté à chaque condition de travail, en tenant compte du confort de l'utilisateur.

LEGISLATION

La législation européenne fait une distinction entre vêtements de travail et vêtements de protection. Les vêtements de protection sont des vêtements qui protègent l'utilisateur contre un risque de sécurité ou de santé. Les vêtements de travail regroupent les articles qui ne protègent pas le porteur, mais le produit (ou le processus de production) ou des articles qui protègent le porteur contre une pollution non nocive pour la santé. Ces vêtements ne portent pas le label CE.

Les exigences relatives aux vêtements de protection sont décrites dans la directive 89/686/CEE. Cette directive a donné lieu à des normes européennes utilisées pour la certification de ces vêtements. Plusieurs normes ont été révisées au fil des ans, certaines ayant reçu une nouvelle référence. Ces vêtements portent obligatoirement un label CE.

Dans le groupe des vêtements de protection, vous retrouvez chez Vandeputte Safety les normes européennes suivantes:

1. Protection contre le froid: EN 342:2004

EN 342:2004

x: en m² K/W (B) isolation thermique Icle (testée avec des sous-vêtements B)

y: perméabilité à l'air

z: étanchéité à l'eau

2. Protection contre la pluie: EN 343:2003 + A1:2007

EN 343:2003 + A1:2007

x: étanchéité à l'eau

y: résistance à la vapeur d'eau

3. Protection contre une visibilité réduite: EN 471:2003+ A1:2007

EN 471:2003 +A1:2007

x: classe déterminée par la surface de matière fluorescente et rétroréfléchissante (1, 2 ou 3)

y: classe déterminée par le niveau de réflexion des bandes rétroréfléchissantes (1 ou 2)

x	Surface matière fluorescente	Surface bandes rétroréfléchissantes	OU	Surface matière combinée
1	0,14 m² (= 1400 cm²)	0,1 m² (= 1000 cm²)		0,2 m²
2	0,5 m² (= 5000 cm²)	0,13 m² (= 1300 cm²)		/
3	0,8 m² (= 8000 cm²)	0,2 m² (= 2000 cm²)		/

4. Protection contre les flammes et la chaleur

PROPAGATION DE FLAMME LIMITEE: EN ISO 14116:2008 (REMPLACE EN 533)

Après un bref contact avec une flamme, les vêtements certifiés selon cette norme s'éteignent d'eux-mêmes et n'alimentent pas la flamme.

Index: indique le niveau de protection: de 1 à 3, où 3 est l'indice le plus élevé.

EN ISO 14116:2008

Index 3/5I/75

5I: 5 indique le nombre de lavages testés. I correspond ici à un lavage industriel. H indiquerait un lavage domestique.

75 indique la température de lavage.

SOUDAGE: EN ISO 11611:2007 (REMPLACE EN 470-1)

Cette norme définit les exigences imposées aux vêtements en matière de résistance du tissu, de résistance à la déchirure et de résistance des coutures. La protection contre les risques de soudage est définie par 3 essais: propagation de flamme où le caractère auto-extinguible du vêtement est défini, pouvoir isolant en cas de contact avec des projections de soudure et pouvoir isolant en cas de contact avec une source de chaleur radiante.

Classe:	1	2
Exigences:	Chaleur radiante: $RHTI_{24} \geq 7$ s Projections de soudure: min. 15 gouttes	Chaleur radiante: $RHTI_{24} \geq 16$ s Projections de soudure: min. 25 gouttes
Application:	• Soudage au gaz • Soudages TIG et MIG • Soudage microplasma • Fraisage • Soudage par points • Soudage MMA (avec baguette enrobée de rutile)	• Soudage MAG • Soudage MIG (high current) • Soudage à l'arc • Découpage plasma • Découpage oxygène • Soudage MMA (baguette de base ou avec baguette enrobée de cellulose) • Pulvérisation thermique • Gougeage

EN ISO 11611:2007

Classe 1 A1

EN ISO 11611:2007

Classe 2 A1

EN 470-1:1995

POMPIERS: EN 469:2005

Xf1 ou Xf2: Chaleur par convection

Xr1 ou Xr2: Chaleur radiante

Y1 ou Y2: Etanchéité à l'eau

Z1 ou Z2: Résistance à la vapeur d'eau

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.

FLAMMES/CHALEUR: EN 11612:2008 (REMPLACE EN 531)

Cette norme définit les exigences imposées aux vêtements en matière de résistance du tissu, de résistance au déchirement et de résistance des coutures. Pour les autres essais, les niveaux atteints sont indiqués près du pictogramme comme suit:

EN ISO 11612:2008

ABCDEFW

A: Propagation de flamme: essai du caractère auto-extinguible (essai obligatoire)

B[1]: Chaleur par convection: isolation en cas de contact avec une flamme

C[1]: Chaleur radiante: isolation en cas de contact avec une résistance chauffante

D[1]: Isolation en cas de projection d'aluminium en fusion

E[1]: Isolation en cas de projection de fonte en fusion

F[1]: Isolation en cas de contact avec un objet chaud

W[1]: Étanchéité à l'eau

Plus le chiffre est grand, meilleure sera la protection pour la caractéristique spécifique.

[1]: essai facultatif en fonction de la domaine de l'application

ARC ELECTRIQUE: IEC 61482:2009 (REMPLACE CLC/TS 50354)

Un arc électrique est un phénomène qui apparaît en cas de conduction d'une charge électrique entre deux électrodes. Ce phénomène est utilisé volontairement pour par ex. le soudage à l'arc, mais peut également être un effet secondaire indésirable suite au branchement du courant continu. Les vêtements certifiés selon IEC 61482 sont destinés à protéger contre un arc électrique accidentel.

Pour ces vêtements, des exigences très strictes sont imposées aux matières utilisées, surtout au niveau du pouvoir isolant et du comportement en cas de contact éventuel avec une flamme.

IEC 61482-2:2009

5. Produits chimiques

La protection contre les produits chimiques est classée en différents types selon le niveau de protection offert.
Seuls les types 3, 4 et 6 sont encore classés en fonction de la surface protégée: l'ajout de l'abréviation PB signifie Partial Body protection. La protection contre une contamination radioactive et biologique fait également partie de ce groupe.

Type 1	1a: Vêtements étanches au gaz avec **appareil à air comprimé dans** la combinaison	EN 943-1:2002
	1b: Vêtements étanches au gaz avec **appareil à air comprimé en dehors de** la combinaison	
	1c: Vêtements étanches au gaz raccordés à une **source de surpression externe**	
	1aET: 1a pour équipes de secours (ET)	
	1bET: 1b pour équipes de secours (ET)	
Type 2	Vêtements non étanches au gaz avec air respirable sous surpression	EN 943-1:2002
Type 3 et type [PB]3[2]	Protection contre les produits chimiques liquides Vêtements avec coutures étanches aux liquides	EN 14605:2005+A1:2009 Remplace EN 466 (vêtements réutilisables) et EN 1511 (vêtements jetables)
Type 4 et type [PB]4[2]	Protection contre les particules liquides Vêtements avec coutures étanches aux gouttelettes	EN 14605:2005+A1:2009 Remplace EN 465 (vêtements réutilisables) et EN 1512 (vêtements jetables)
Type 5	Protection du corps entier contre les particules solides transportées par l'air, par ex. désamiantage	EN ISO 13982-1:2004

Type 6 et type [PB]6[2]	Protection limitée contre les produits chimiques liquides	EN 13034:2005+A1:2009 remplace EN 467
Radioactivité	Protection contre la contamination radioactive par des particules solides Partie 1: **vêtements ventilés** Partie 2: **vêtements non ventilés**.	EN 1073-1:1998 et EN 1073-2:2002
Agents biologiques	Protection contre les agents biologiques	EN 14126:2003

[2]: PB est l'abréviation de partial body protection (protection de certaines parties du corps)

6. Antistatique

EN 1149

Des vêtements antistatiques sont destinés à protéger le porteur contre un risque éventuel d'explosion. La charge électrostatique ne s'accumule pas et, est aussitôt évacuée. Cela évite toute transmission de charges à des matières sensibles aux tensions électriques et tout déchargement soudain des vêtements sous la forme d'une étincelle.

7. Vêtements résistant aux coupures

INDUSTRIE FORESTIERE EN 381-5:1995: PROTEGE-JAMBES

Conception:	A	B	C
	avant / arrière	avant / arrière	avant / arrière
Usage:	Professionnel	Professionnel	Non-professionnel

EN 381-5: 1995

Classe X

Classe 1:	20 m/s
Classe 2:	24 m/s
Classe 3:	28 m/s

INDUSTRIE FORESTIERE EN 381-11:2002: PROTECTION DE LA PARTIE SUPERIEURE DU CORPS

EN 381-11: 2002

Classe X

Classe 0:	16 m/s
Classe 1:	20 m/s
Classe 2:	24 m/s
Classe 3:	28 m/s

EN ISO 13998: PROTECTION CONTRE LES COUPURES EN CAS D'UTILISATION DE COUTEAUX A MAIN

Niveau:	1	2
	EN ISO 13998:2003	EN ISO 13998:2003
Usage:	Largeur >12,5 mm à 20 mm de la pointe. Mouvement de coupe à distance du corps.	Largeur > 8 mm à 20 mm de pointe. Convient pour des abattoirs et l'industrie de transformation de la viande.

EN 388: PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES

Cette norme décrit les exigences imposées aux gants contre les risques mécaniques: abrasion, coupures, déchirures et perforation. Cette norme a été appliquée à des fins de certification typiquement pour la verrerie.

MARQUAGE



COMMENT SELECTIONNER LES VETEMENTS LES PLUS APPROPRIES?

Sur le site web www.vandeputtesafety.com, vous pouvez saisir vos critères de sélection et trouver les vêtements les plus appropriés en quelques clics.

Il suffit de cliquer en haut sur la loupe + ( ), de sélectionner **Vêtements**, puis le **type de vêtement** que vous recherchez.

Des critères de recherche supplémentaires s'affichent, vous permettant de sélectionner les vêtements adaptés à vos activités.

Toujours pas convaincu? Dans ce cas, comparez vos produits favoris à l'aide de la fonction **"Comparez produit"**.

1

3



2

4

ETAPE 1: SELECTIONNEZ LE TYPE DE VETEMENT

Pour simplifier la recherche dans notre vaste gamme, nous avons classé les articles en différents groupes. Plusieurs articles pourraient figurer dans différents groupes. Le schéma ci-dessous vous montre selon quelle logique nous avons réalisé ce classement.



ETAPE 2: SELECTIONNEZ LES CARACTERISTIQUES GENERALES

- **COLORIS:**
  Les couleurs disponibles sont indiquées à côté de chaque article. La teinture de matières textiles est un processus complexe. Chaque fibre a besoin d'un type de colorant adapté, qui génère sa propre teinte spécifique. C'est pourquoi les couleurs Pantone ne sont jamais utilisées dans le monde du textile. Les couleurs présentées donnent une très bonne indication, mais ne sont pas absolues.

- **POIDS:**
  Le poids d'un tissu, exprimé en g/m², peut donner une indication sur la durabilité – avec des tissus comparables, le tissu le plus lourd sera normalement plus résistant. Le poids peut également être un paramètre de confort: plus le poids est faible, plus il est généralement agréable à porter.

- **ETANCHEITE A L'EAU:**
  Quelle est la différence entre des vêtements étanches à l'eau, imperméables à l'eau et perméables à la vapeur d'eau?

  - **Imperméable à l'eau:**
    Ce terme est utilisé pour un tissu qui n'absorbe pas l'eau et où les gouttes d'eau perlent sur le tissu. On obtient cet effet, limité dans le temps, en traitant le tissu. Il est possible de retraiter le tissu après un lavage.

  - **Etanche à l'eau:**
    Ce terme désigne une matière qui empêche l'eau de pénétrer. Pour obtenir cet effet, un film étanche (enduit) est appliqué sur l'étoffe ou entre 2 couches de tissu (laminé).

  - **Perméable à la vapeur d'eau:**
    Certains tissus étanches à l'eau possèdent des pores dont la taille est telle, qu'ils laissent passer les molécules de vapeur d'eau, mais pas les molécules d'eau de plus grande taille.

- **COUTURE:**
  Quelle est la différence entre des coutures collées, soudées et bordees? Selon la matière, une couture peut-être soudée (fondue) ou collée avec un "ruban adhésif" fondu au-dessus de la piqûre. Sur des vêtements jetables, les coutures ont parfois une finition bordee: les bords de la couture sont collés par fusion avec du "ruban adhésif".
  Ces trois techniques sont utilisées pour améliorer l'étanchéité (à l'eau) et/ou la résistance.

- **FINITION – ENDUCTION – CARACTERISTIQUES INHERENTES:**

	Inhérent	Finition	Enduction face externe	Enduction face interne/laminé
Caractéristiques	Propre à la fibre	En fonction du produit choisi	En fonction du produit choisi	En fonction du produit choisi
Lavable	Non applicable	En fonction de la finition choisie	En fonction de la composition de l'enduction	En fonction de la composition de l'enduction
Exemple	Fibre aramide ne brûle ni ne fond en cas de contact avec une flamme	Manteau de pluie imperméable	Manteau de pluie étanche	Manteau de pluie étanche
Aspect visuel	Inchangé	Inchangé	L'aspect "textile" diminue	Face externe inchangée

- **SPECIFICITE DES VETEMENTS DE PROTECTION:**

Haute visibilité: pour améliorer la visibilité à la lumière du jour, optez pour une couleur jaune, orange ou rouge fluorescent. Des bandes rétroréfléchissantes améliorent la visibilité en réfléchissant la lumière, idéal dans l'obscurité.

Fermeture poches: des rabats sur les poches empêchent toute pénétration de liquides, soit de pluie, soit de produits chimiques ou de métal fondu.

Manchettes: un coupe-vent serré augmente l'isolation thermique du vêtement.

Chevauchement: pour une protection totale, la veste recouvre suffisamment le pantalon.

Col: un droit protège aussi la nuque.

Matière: le bon choix des matières utilisées donne un vêtement ignifuge, étanche à l'eau, étanche au vent, imperméable et respirant.

Personnalisation: le logo ne peut pas reduire le niveau de protection du vêtement. La matière et la surface du logo doivent être choisies correctement.

Règlage: les manches amovibles vous permettent de traverser toutes les saisons.

Fermeture: le type de fermeture ne peut pas reduire le niveau de protection du vêtement. Le bon choix de la matière ou une finition dissimulée est une solution possible.

- TABLEAU DES TAILLES:
  Le site Web présente un tableau des tailles pour les différentes marques. Ce tableau vous permet de trouver la taille correcte à commander en fonction de vos dimensions corporelles.

SERVICES

1. Marquage d'entreprise

La personnalisation de vêtements par un logo peut, dans certains cas, réduire leurs caractéristiques protectrices. Ne prenez aucun risque et faites-le réaliser par un expert en la matière. Nous avons les connaissances et l'expérience nécessaires pour personnaliser correctement vos vêtements.

2. Approche par projet

Bien que vous ayez de grandes chances de trouver votre solution dans l'offre standard étendue des fournisseurs que nous avons sélectionnés, certains besoins et risques particuliers requièrent des solutions spécifiques.

Dans ce cas, une solution personnalisée est proposée en collaboration avec le client. Exemples:

- **Vêtements d'image aux couleurs (différentes) du client**
- **Vêtements adaptés à des conditions de travail ou à des facteurs ambiants particuliers, tels que température, exigences techniques, etc.**
- **Vêtements techniques qui protègent contre des risques extrêmes liés à l'entreprise**

Comme il s'agit d'une étude intensive avec un impact financier considérable, nous travaillons avec des spécialistes qui sont présents à vos côtés tout au long du projet.

Cet accompagnement commence par le choix de l'étoffe (de base) jusqu'à la confection, le contrôle et la certification, ainsi que le lavage. En fonction des spécifications, le fournisseur le plus approprié sera selectionné.

3. Connaissance et expertise

Notre longue expérience, associée à une vaste gamme de produits, nous permet de proposer des vêtements adaptés à pratiquement chaque utilisation. Besoin d'aide? Nous sommes à votre service pour vous conseiller.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Les dispositions légales relatives à la mise à disposition, l'utilisation et l'entretien de vêtements de travail sont stipulés dans l'AR du 13/6/2005 et reprises sous le Titre VII chapitre II du Codex sur le bien-être au travail.

Les informations ci-dessous sont uniquement à titre indicatif.

1. Utilisation

Portez les vêtements toujours entièrement fermés et ne portez pas de "vêtements non-protecteurs" au-dessus de vêtements de protection.

2. Durée de vie

Vérifiez le mode d'emploi des vêtements. Un stockage, une utilisation et un entretien corrects selon les consignes du fabricant offrent une durée de vie maximale.

Pour certaines normes, des essais sont réalisés après avoir lavé l'article. Ce nombre de lavages est indiqué sur l'étiquette à l'intérieur du vêtement. Nous vous signalons que ce "maximum" ne tient pas compte de l'usure en portant le vêtement. Ce nombre se rapporte aux lavages successifs réalisés en laboratoire.

3. Nettoyage et entretien

Le processus d'entretien idéal est indiqué à l'intérieur du vêtement à l'aide des symboles suivants.

LAVAGE

Ce symbole indique si un lavage domestique est autorisé et à quelle température maximale.

Un symbole souligné fait référence à une action mécanique réduite pendant le lavage, le lavage délicat.

Lavage en machine. La température dans le symbole indique la température maximale de lavage du vêtement.

Lavage à la main. Laver à la main entre 30°C et 40°C.

Lavage interdit.

BLANCHIMENT

Le triangle indique si un blanchiment est autorisé ou non.

Les blanchiments **chloré** et **oxygéné** sont autorisés.

Seul **le blanchiment oxygéné** est autorisé.

Blanchiment **interdit**.

SECHAGE

Le carré est le symbole du séchage. Le cercle dans le carré symbolise le sèche-linge.
Le nombre de points dans le sèche-linge donne une indication sur la température pendant le séchage.

Séchage normal.

Séchage modéré. Choisissez un séchage plus modéré (température plus basse, durée plus courte)

Sèche-linge interdit.

REPASSAGE

Le nombre de points dans le symbole de repassage donne une indication sur la température de repassage.

Repassage à fer chaud. Température max. semelle 200°C (position coton/lin)

Moyenne température. Température max. semelle 150°C (position laine/soie/polyester/viscose)

Basse température. Température max. semelle 110°C (position polyacrylique, polyamide (nylon)

Repassage interdit

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DU TEXTILE

Le cercle symbolise l'entretien professionnel du textile, soit par nettoyage à sec, soit par nettoyage à l'eau.

Nettoyage à sec

La lettre dans le cercle indique les solvants pouvant être utilisés pour le nettoyage. Ces informations sont destinées au nettoyeur professionnel. Un symbole souligné indique une action mécanique limitée.

Autorisé: perchloréthylène, hydrocarbures (essences minérales lourdes).

Autorisé: hydrocarbures (essences minérales lourdes).

Nettoyage à sec interdit. N'utilisez pas non plus de détachants à base de solvants.

Nettoyage à l'eau

Ce symbole est utilisé si un nettoyage à l'eau industriel est autorisé.

Nettoyage à l'eau professionnel

Nettoyage à l'eau professionnel interdit.

LEGENDE

Les pictogrammes ci-dessous sont utilisés pour indiquer des propriétés caractéristiques.

: Ce vêtement est pourvu de détails rétroréfléchissants.

: Cet article a été conçu pour protéger le porteur contre le froid en retenant plus longtemps la chaleur corporelle.

: Grâce à une finition extérieure imperméable, l'eau (de pluie) perle facilement.

: Une enduction étanche à l'eau empêche l'eau de pénétrer dans la matière.

: La structure fermée de la matière utilisée coupe le vent.

: Cet article permet d'évacuer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur.

: Ce vêtement offre une protection contre différents risques. Vêtement très technique et polyvalent.

: Ce vêtement est doté de poches pratiques, par ex. pour un téléphone portable, un mètre pliable, etc.

: Cet article a des manches amovibles.

: Vêtements qui répond aux exigences néerlandaises RWS

: Un panneau dorsal allongé améliore le confort sans réduire la liberté de mouvement.

: Avec un coupe-vent, la manche recouvre parfaitement le poignet, empêchant ainsi le vent d'entrer.

: Avec une manchette réglable, la manche reste bien en place pendant les mouvements et recouvre mieux le gant.

: Il s'agit des bandes grises qui suivent un certain motif. Le dessin importe peu, tant que le motif ressort. Eventuellement à combiner avec les lettres RWS.

: Sur cet article, la visière est remplaçable.

: Ce pictogramme indique l'épaisseur de tissu de: 20, 50 ou 100 µ.

: Ce pictogramme indique le poids/m² de la matière extérieure. Cette valeur est arrondie et donc uniquement à titre indicatif.

LEXIQUE

Fibre	Explication	
Chemmax®	Chemmax® est une gamme de matières de Lakeland qui sont antistatiques et protègent contre les produits chimiques. Les trois types de cette gamme sont identifiables à leur couleur.	
	Chemmax 1® (jaune)	Film polyéthylène haute densité laminé sur un support en polypropylène (spunbonded).
	Chemmax 2® (blanc)	Film PVC sur un support en polypropylène bicomposant flexible.

	Chemmax 3® (gris)	Film polyéthylène faible densité + film EVOH (alcool de vinyle d'éthylène) sur support en polypropylene.
Coolmax®	COOLMAX® est une marque déposée pour une série de tissus techniques à évacuation d'humidité (DuPont).	
Cordura®	Cordura® est un type de polyamide résistant développé par DuPont.	
Duotex®	100% PES avec enduction PVC (Sioen).	
Dyneema®	Dyneema® est la marque déposée pour une fibre synthétique ultra résistante à base de polyéthylène (DSM).	
Micromax®	Micromax® est une marque déposée par Lakeland qui fait référence à un film polyéthylène micro-poreux sur support en polypropylène avec renfort en polyamide.	
Micromax NS®	Micromax NS® est une marque déposée par Lakeland qui fait référence à un film polyéthylène microporeux sur support en polypropylene.	
Nomex® Comfort	Nomex® Comfort contient 93% Nomex (méta-aramide), 5% kevlar (para-aramide), 2% P140 (fibre antistatique) (DuPont).)	
Nomex® Tough	75% Nomex (méta-aramide), 23% kevlar (para-aramide) et 2% P140 (fibre antistatique) en armure serge (DuPont).	
Nomex® Twin	75% Nomex (méta-aramide), 23% Kevlar (para-aramide), 2% fibre antistatique en une armure spécifique appelée TWIN SYSTEM (DuPont).	
Preventex 2 cut-5 avec Dyneema®	Preventex 2 cut-5 avec Dyneema® est un tissu de Prevent résistant aux coupures à base de Dyneema® (DuPont)	
Pro-shield®	Pro-shield® est une marque déposée par DuPont pour un polypropylène avec traitement antistatique (SMS=spunbonded–meltblown–spunbonded).	
Pro-shield® 10	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded).	
Pro-shield® 30	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded) + film microporeux.	
Pyrolon®	Pyrolon® est une marque déposée par Lakeland pour une matière qui protège non seulement contre les produits chimiques, mais qui ne fond ou ne continue pas à brûler en cas de bref contact avec une flamme.	
Pyrolon®XT	Viscose/polyester ignifuge.	
Pyrolon®CRFR	Viscose/polyester ignifuge + film PVC.	
Safegard®	Safegard est une marque déposée par Lakeland pour une matière à base de polypropylene.	
Safegard®GP	Polypropylène (SMS=spunbonded–meltblown–spunbonded).	
Safegard®76	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded).	
Siosafe®AST	Siosafe® est une marque déposée par Sioen pour une matière composée de 49% PPAN (modacrylique FR), 42% coton, 5% aramide, 3% PA, 1% static control (fibre antistatique).	
Sio-start® FR AST	Sio-start® FR AST est une marque déposée par Sioen pour une étoffe en 100% PES avec une enduction PU FR + finition antistatique.	
Tychem®	Tychem est une marque déposée par DuPont pour une matière combinant la résistance de la fibre Tyvek avec une enduction polymère.	
Tychem® C	Tyvek (polyéthylène) + enduction polymère.	
Tychem® F	Tyvek (polyéthylène) + enduction polymère + film barrière + enduction polymère.	
Tyvek®	Tyvek est une marque déposée par DuPont pour une matière composée de fibres polyéthylène haute densité (spunbonded).	
Viton®	Viton® est une marque déposée par DuPont pour un fluoroélastomère combinant une haute résistance à la chaleur (200°C) avec une excellente résistance aux combustibles et aux produits chimiques agressifs.	
Tempro® FR	Tempro® est une marque déposée par DuPont pour une matière en cellulose/PES + enduction FR.	

COULEURS

COULEUR	
	Alu
	Beige/gris
	Noir
	Noir/gris
	Bleu
	Bleu bugatti
	Bleu barbeau
	Bleu foncé
	Bleu/gris
	Bleu jean
	Bleu cobalt
	Bleu claire
	Bleu/rouge
	Bleu royal
	Gris/beige
	Vert
	Vert/noir
	Vert foncé
	Kaki
	Vert/orange
	Gris
	Gris anthracite
	Gris cendre
	Gris/noir
	Gris foncé
	HI-VIZ orange
	HI-VIZ orange/bleu marine
	HI-VIZ orange/gris

COULEUR	
	HI-VIZ rouge
	HI-VIZ jaune/noir
	HI-VIZ jaune/bleu
	HI-VIZ jaune/vert
	HI-VIZ jaune/gris
	HI-VIZ jaune/bleu marine
	HI-VIZ jaune
	Météo/bleu marine
	Naturelle
	Bleu marine/noir
	Bleu marine/bleu claire
	Bleu marine/gris
	Bleu marine/rouge
	Bleu marine/bleu
	Bleu marine/jaune
	Bleu marine/ HI-VIZ orange
	Orange
	Orange/gris
	Pétrole/bleu marine
	Rouge
	Rouge/noir
	Rouge/bleu
	Bordeaux
	Pierre bleu
	Blanc
	Blanc ecru
	Jaune

TABLEAU DE PERMEATION

La perméation est un processus où un produit chimique traverse le polymère par diffusion moléculaire. Ce processus a lieu sans le moindre dommage visible (par ex. trous) au niveau de la fibre.

Legende

- = Non indiqué. Le temps de perméation est inférieur à 30 minutes.
- = Protection très limitée. Le temps de perméation varie entre 31 et 60 minutes.
- = Soyez attentif lors de l'utilisation. Le temps de perméation varie entre 61 et 240 minutes.
- = Conseillé. Le temps de perméation varie entre 241 et 480 minutes.
- = Conseillé. Le temps de perméation est supérieur à 480 minutes.

Chemical	CAS Number	vbv*	vbp*	butyl*	hnb*	neoprene	pvc C2	duraskin	green antistatic pvd	heavy duty grey pvc
Acetaldehyde	75-07-0									
Acetic acid, 10%	64-19-7									
Acetic acid,glacial	64-19-7									
Acetic anhydride	108-24-7									
Acetone	67-64-1									
Acetonitrile	75-05-8									

Chemical	CAS Number	vbv*	vbp*	butyl*	hnb*	neoprene	pvc C2	duraskin	green antistatic pvd	heavy duty grey pvc
Acetophenone	98-86-2									
Acrylic acid	70-10-7									
Acrylonitrile	107-13-1									
Allyl chloride	107-05-01									
Ammonia gas	7664-41-7									
Ammonia solution, 35%	1336-21-6									

Ammonium bicarb. Sat	1066-33-7									
Ammonium nitrate sat.	6884-52-2									
Amyl acetate	628-63-7									
Aniline	62-53-3									
Aviation fuel	n/a									
Benzene	71-43-2									
Benzoyl chloride	98-88-4									
Benzyl alcohol	100-51-6									
Brake fluid Mobil DTE 25	n/a									
Bromine liquid	7726-95-6									
Butadiene, 1,3-	106-99-0									
Butanone (MEK)	78-93-3									
Carbon disulphide	75-15-0									
Carbon tetrachloride	56-23-5									
Chlorine gas	7782-50-5									
Chlorobenzene	108-90-7									
Chloroform	67-66-3									
Chloromethane gas	74-87-3									
Chlorosulphonic acid	7790-945									
Cyclohexanone	108-94-1									
Dibromomethane	74-95-3									
Dichloromethane	75-09-2									
Diethylamine	109-89-7									
Diethylsulphate	64-67-5									
Dimethyl sulphate	77-78-1									
Dimethylformamide	68-12-2									
Epichlorohydrin	106-89-8									
Ethanol	64-17-5									
Ethyl acetate	141-78-6									
Ethyl benzene	100-41-4									
Ethylene oxide	75-21-8									
Formaldehyde, 37% sol	50-00-0									
Formic acid, 30% - 90%	64-18-6									
Furfural	98-01-1									
Heptane	142-82-5									
Hexamethylene diisocyan	822-06-0									
Hexane	110-54-3									
Hydrazine hydrate	7803-57-8									
Hydrochloric acid, 36%	7647-01-0									
Hydrofluoric acid 48%	7664-39-3									
Hydrofluoric acid 73%	7664-39-3									
Hydrogen chloride gas	7647-01-0									
Hydrogen fluoride gas	7664-39-3									
Hydrogen fluoride liquid	74-90-8									
Hydrogen peroxide, 27.5%	7722-84-1									

Lactic acid, 40%	50-21-5									
Methacrylic acid	79-41-4									
Methane sulphonyl chlord	124-63-0									
Methanol	67-56-1									
Methyl acrylate	96-33-3									
Methyl methacrylate	80-62-6									
Methyl vinyl ketone	78-94-4									
Nitric acid, 10%	7697-37-2									
Nitric acid, 60% - 70%	7697-37-2									
Nitric acid,fuming	7697-37-2									
Nitrobenzene	98-95-3									
Dimethylacetamide, N,N-	127-19-5									
Oleum, 30%	8014-95-7									
Toluidine, o-	95-53-4									
Oxalic acid, saturated	144-62-7									
Petrol - unleaded	8006-61-9									
Phenol, solid	108-95-2									
Phenol, 85%	108-95-2									
Phenol,liquid-41 degC	108-95-2									
Phosgene	75-44-5									
Phosphoric acid, 20%	7664-38-2									
Phosphoric acid, 85%	7664-38-2									
Phosphorus trichloride	7719-012-02									
Potassium hydroxide, 40%	1310-58-3									
Propan-2-ol	71-23-8									
Propionyl chloride	79-03-8									
Propylene oxide gas	75-56-9									
Pyridine	110-86-1									
Sodium hydroxide, 40%	1310-73-2									
Sodium hypochlorite,13%	7681-52-9									
Styrene	100-42-5									
Sulphur dioxide	7446-009-5									
Sulphuric acid 10% - 50%	7664-93-9									
Sulphuric acid 99%	7664-93-9									
Tetrachloroethylene	127-18-4									
Tetrahydrofuran	109-99-9									
Thionyl chloride	07719-09-7									
Toluene	108-88-3									
Toluene 24 diisocyanate	584-84-9									
Trichlorobenzene, 1,2,4-	120-82-1									
Trichloroethylene	79-01-10									
Triethylamine	121-44-8									
Trifluoroacetic acid	76-05-1									
Vinyl acetate	108-05-4									
Xylene	1330-20-7									

** vbv = viton/butyl/viton*
** vbp = viton/butyl/polyester*
** butyl = bromobutyl rubber*
** hnb = hypalon/neoprene/butyl*

PARKA MATRIX

- Tailles: S-4XL
- Couleurs:
- Matière: 55% polyester, 44% PU FR, 1% carbone
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1008014
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

EN 343 3.2 · EN 1149 · EN 531 A.B1.C1 · 280 g/m²

AVIS Également disponible en HI-VIZ jaune/bleu marine (Art: 1008236). Pantalon assorti (Art: 1007932).

PARKA CLOVERFIELD 288A

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1015000
- Unité de commande: 5 pièces par taille
- Article de stock en gris/noir

SIOEN

EN 343 3.1 · 190 g/m²

PARKA MOSKOU

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche amovible

- Art: 1008027
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

PARKA SAILOR

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche dans le col

- Art: 1008002
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

PARKA NORDIC

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche amovible

- Art: 1008000
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

VESTE ENFIELD 507Z

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester laminé
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Capuche dans le col

- Art: 1018072
- Unité de commande: 10 pièces par taille

SIOEN

160 g/m² · EN 343 3.3

PARKA SHEFFER 698ZA2X98

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Capuche dans le col

- Art: 1017984
- Unité de commande: 10 pièces par taille
- Article de stock en bleu

SIOEN

160 g/m² · EN 343 3.3

AVIS Pantalon assorti (Art: 1017983).

VESTE RAINFALL PU

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Avec capuche

- Art: 1007940
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

AVIS Pantalon assorti (Art: 1007915).

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

BLOUSON WAVERLY 7361 A2EF5

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: SIO-START FR AST
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1016654
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SIOEN

EN 13034 type 6 · EN ISO 14116 A.B2.C1 · EN 1149 · EN 531 · EN 343 3.3 · 250 g/m² · WATERPROOF · Multi RISK

AVIS Pantalon assorti (Art: 1016674).

BOMBER IONA LITE S434

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche dans le col

- Art: 1018057
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

EN 343 3.2 · 190 g/m² · WATERPROOF

AVIS Pantalon assorti (Art: 1018071).

BLOUSON WARSCHAU

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche dans le col

- Art: 1007884
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

BOMBER REFLECT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1017767
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

AVIS Également disponible en jaune HI-VIZ/bleu marine, orange HI-VIZ/bleu marine (Art: 1008130).

WATERPROOF

BLOUSON PILOTE 027A

- Tailles: S-4XL
- Couleurs:
- Matière: 60% polyamide, 40% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure amovible
- Sans capuche

- Art: 1007885
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine tailles S-3XL

SIOEN

280 g/m²

PANTALON WELLSFORD 4691A2EF5

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: SIO-START FR AST
- Ceinture élastique
- Art: 1016674
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Multi RISK · WATERPROOF · 250 g/m² · EN 343 3.3 · EN 531 A.B2.C1 · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13994 type 6

SIOEN

PANTALON MATRIX

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 55% polyester, 44% PU FR, 1% carbone
- Ceinture élastique
- Art: 1007932
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Multi RISK · WATERPROOF · 280 g/m² · EN 343 3.2 · EN 531 A.B1.C1 · EN 1149

SAMURAI

PANTALON DE PLUIE IONA LITE S481

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Art: 1018071
- Unité de commande: 1 pièce

WATERPROOF · 190 g/m² · EN 343 3.1

AVIS Bomber assorti (Art: 1018057). Polaire assorti (Art: 1009011).

PORTWEST

PANTALON DE PLUIE HAMILTON 501Z

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: nylon avec enduction PU
- Art: 1017764
- Unité de commande: 10 pièces par taille

WATERPROOF · 160 g/m² · EN 343 3.3

SIOEN

PANTALON DE PLUIE MINNESOTA TK89

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: nylon avec enduction PU
- Art: 1017761
- Unité de commande: 1 pièce

WATERPROOF · EN 343 3.3 · 160 g/m²

PORTWEST

PANTALON DOUBLÉ C387

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Doublé
- Art: 1017762
- Unité de commande: 1 pièce

190 g/m² · WATERPROOF

PORTWEST

PANTALON MURRAY 699ZA2X98

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Art: 1017983
- Unité de commande: 10 pièces par taille
- Article de stock en bleu tailles S-3XL

WATERPROOF · EN 343 3.3 · 160 g/m²

AVIS Parka assorti (Art: 1017984).

SIOEN

PANTALON RAINFALL PU

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Art: 1007915
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

WATERPROOF

AVIS Veste assorti (Art: 1007940).

GSA global safety products

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

BODY WARSCHAU

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure fixe

- Art: 1007861
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

BODY FORRESTER

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester/coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe

- Art: 1007847
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

SOFTSHELL H7151

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1017766
- Unité de commande: 1 pièce

280 g/m²

Alsico

SOFTSHELL TRISUL 451ZA2

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester spandex
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé

- Art: 1016732
- Unité de commande: 5 pièces par taille

160 g/m²

SIOEN

SOFTSHELL FEMMES KANGTO 450ZA2

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester spandex
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé

- Art: 1016731
- Unité de commande: 5 pièces par taille

160 g/m²

SIOEN

FLEECE IONA LITE F433

- Tailles: S-4XL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1009011
- Unité de commande: 1 pièce

400 g/m²

AVIS Pantalon assorti (Art: 1018071).

PORTWEST

POLAR FREESY POLAR

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé

- Art: 1008060
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PARKA MULTIRISK HI-VIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: modacryl laminée / coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche amovible

- Art: 1017979
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

AVIS Avec ce parka multirisk vous pouvez combiner le pantalon et le fleece ci-dessous.

Pantalon assorti
(Art: 1017978)

Fleece FR/AST
(Art: 1018074)

PARKA ALL SEASON HI-VIZ 4 EN 1

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1008252
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

AVIS Avec ce parka multifunctionel plusieurs combinaisons sont possibles avec une seul veste.

Body avec manches *

Body sans manches *

Body inverse *

** Pas disponible séparément*

PARKA NEW ENGINEER HI-VIZ

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: polyamide
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009725
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

AVIS Body assorti (Art: 1008120).
Également disponible en version non HI-VIZ (Art: 1008021).

PARKA FONTANA 3708

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: SIOSAFE AST
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche dans le col

- Art: 1017763
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SIOEN

AVIS Doublure/ fleece amovible assorti (Art: 1008091).
Pantalon assorti (Art: 1017987).

PARKA SKOLLFIELD 209A A2X93

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1014487
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en orange HI-VIZ/navy et jaune HI-VIZ/navy

SIOEN

PARKA BRIGHT HI-VIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuche dans le col

- Art: 1008251
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

PARKA 198A MONORAY

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Capuche fixe

- Art: 1014572
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en jaune HI-VIZ et orange HI-VIZ

SIOEN

WATERPROOF 160 g/m² EN 343 3.3 EN 471 3.2

AVIS Pantalon assorti (Art: 1014571).

BOMBER REFLECT HI-VIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1008130
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

WATERPROOF EN 471 3.2 EN 343 3.3

AVIS Également disponible en version non HI-VIZ (Art: 1017767).

BOMBER VESTE HI-VIZ 3 EN 1 C466

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuche dans le col

- Art: 1017772
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

190 g/m² WATERPROOF EN 471 3.2 EN 343 3.1

BLOUSON PILOTE 050A RWS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 80% polyester, 20% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure amovible
- Sans capuche

- Art: 1007899
- Unité de commande: 5 pièces par taille

SIOEN

RWS 280 g/m² EN 471 3.2

POLAR F301

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé
- Sans capuche

- Art: 1008265
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

300 g/m² EN 471 3.2

SWEATER BINDAL 284A

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 71% polyester, 25% viscose, 4% elasthane
- Fermeture: fermeture à glissière court
- Non doublé
- Sans capuche

- Art: 1016758
- Unité de commande: 10 pièces par taille

SIOEN

280 g/m² EN 471 3.2

PANTALON RWS R480

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1008148
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

190 g/m² 3.1 RWS WATERPROOF EN 471 1.2

PANTALON 199A MONORAY

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1014571
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en jaune HI-VIZ et orange HI-VIZ

SIOEN

WATERPROOF 160 g/m² 3.2 EN 343 3.3

AVIS Parka assorti (Art: 1014572).

Alsico
more than workwear

Alsico produces professional and technical (protective) clothing for the industrial and medical sector as well as for services (catering, cleaning …).
We are specialized in the development and the confection of high technological clothing and PPE. All our garments are certified conform the CE- and ISO-standards.

Alsico is your partner for the whole clothing range: going from your own styling over the design of specific patterns into a worldwide production and sales service.
Alsico also supports the most important distribution channels such as distributors, dealers and industrial laundries.

We produce our garments in a socially and ecologically responsible environment.
Alsico is engaged on a program of sustainable development.

Alsico
more than workwear
Alsico NV
Zonnestraat 223 – 9600 Ronse – Belgium
Tel: +32 (0)55 23 71 71
Fax: +32 (0)55 23 7179
sales@alsico.be – www.alsico.com

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

VESTE HI-VIZ C3028813 FR/AS

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: 54% modacryl, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015440
- Unité de commande: 1 pièce

PANTALON C2028809 HI-VIZ FR/AS

- Tailles: H B38/N44/F38 - H B64/N70/F64
- Couleur:
- Matière: 54% modacryl, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015441
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS Egalement disponible en cotte à bretelles (Art: 1015675).

VESTE HI-VIZ C8018819

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 67% polyester, 33% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015732
- Unité de commande: 1 pièce

PANTALON HI-VIZ C2028820

- Tailles: B H 38-B H 64
- Couleurs:
- Matière: 67% polyester, 33% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015673
- Unité de commande: 1 pièce

COMBINAISON HI-VIZ BS108 FR/AS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 50% modacryl, 41% coton, 5% para-aramide, 3% nylon, 1% antistatique
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Art: 1017768
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Phoenix-FR®

COMBINAISON HI-VIZ C1045814 FR/AS

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: 54% modacryl, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé
- Art: 1015676
- Unité de commande: 1 pièce

COMBINAISON HI-VIZ C1045840

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 67% polyester, 33% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé
- Art: 1015733
- Unité de commande: 1 pièce

Marque	Numéro d'article	Photo	Description	Unité de commande (pièces)	Article de stock	Matière (%)					Tailles	Genre		RWS	Poche pour téléphone	Poche stylo	Conforme à			Couleurs
						Polyester	Acryl	Viscose	Modacryl	Coton		Fermeture à glissière	Velcro				EN 471	EN 533	EN 531	
T-SHIRTS/POLOS																				
SIOEN	1008259		TONDELA	10			18	19	63		S-3XL						•	•	•	
PORTWEST	1008260		PES RT22	1		100					S-3XL						•			
PORTWEST	1008261		PES S477	1		100					S-4XL						•			
SIOEN	1014510		SEFADU 2669 A2MV1	10		73		27			S-3XL						•			
PORTWEST	1008268		PES RT23	1		100					XS-3XL						•			
PORTWEST	1008269		PES S478	1	•	100					S-3XL						•			
GILETS																				
Phoenix-FR®	1008177		ALDAN FR	1	•	100					S-3XL	•					•	•		
SIOEN	1014956		FR RWS 9052 A2PEF	1	•	100					M-3XL	•		•			•	•		
PORTWEST	1008162		ALDAN RWS OR	1		100					S-XXL		•	•			•			
PORTWEST	1008196		EXECUTIVE S476	1	•	100					S-3XL	•			•	•	•			
PORTWEST	1017771		C370	10		100					S-3XL		•				•			
PORTWEST	1017770		C484 BICOLOR	10		100					S-3XL		•				•			
PORTWEST	1008183		TWO BAND C470	1		100					S/M, L/XL, XXL/3XL		•				•			
GSA	1008193		ALDAN	1	•	100					S/M, L/XL, XXL/3XL		•				•			

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

SERIE DIAMOND

- DIAMOND FR/AS
- Couleur:
- Matière: 98% coton FR, 2% antistatique
- Unité de commande: 1 pièce

Veste		
Art: 1017754	• Tailles: H B46/N46/F 42 - H B70/N70/F66 • Fermeture: fermeture à glissière sous rabat	
Pantalon		
Art: 1017755	• Tailles: H B 40 - H B64 • Fermeture à glissière	
Combinaison		
Art: 1016560	• Tailles: H B 46 - H B 70 • Fermeture: fermeture à glissière sous rabat	
Cotte à bretelles		
Art: 1017756	• Tailles: H B 40 - H B 64 • Ceinture élastique	

AVIS Combinaison également disponible en bleu marine.

IEC 61482 · EN 13034 · EN 1149 · EN ISO 11611 · EN ISO 14116 · EN ISO 11612 · 330 g/m² · A1.B1.C1 · Multi RISK

SERIE ROUGHNECK

- ROUGHNECK FR/AS
- Couleur:
- Matière: 98% coton FR, 2% antistatique
- Unité de commande: 1 pièce

Veste		
Art: 1017757	• Tailles: H B46/N46/F 42 - H B70/N70/F66 • Fermeture: fermeture à glissière sous rabat	
Pantalon		
Art: 1017758	• Tailles: H B 40 - H B64 • Fermeture à glissière	
Combinaison		
Art: 1016558	• Tailles: H B 46 - H B 70 • Fermeture: fermeture à glissière sous rabat	
Cotte à bretelles		
Art: 1017759	• Tailles: H B 40 - H B 64 • Ceinture élastique	

AVIS Combinaison également disponible en bleu marine et rouge (240 g/m²)

EN 1149 · EN ISO 11611 · EN ISO 14116 · EN ISO 11612 · 330 g/m² · A1.B1.C1 · Multi RISK

dapro® Workwear - Outerwear - Footwear - Eyewear WWW.DAPRO-SAFETY.COM

VESTE C3028789 MODACR/COT/AS

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: 54% modacrylique, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015439
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

260 g/m² | Multi RISK | EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 | EN ISO 11611 Class 1 A 1 | EN 1149 | EN 13034 Type 6 | IEC 61482 Class 1

AVIS Veste C3028789 COT/PES/FR/AS (Art: 1014922). Veste C3028789 Meta-aramid/para-aramid/AS (Art: 1015445).

PANTALON C2028790 MODACR/COT/AS

- Tailles: H B38/N44/F38 - H B64/N70/F64
- Couleur:
- Matière: 54% modacryl, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015437
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

260 g/m² | Multi RISK | EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 | EN ISO 11611 Class 1 A 1 | EN 1149 | EN 13034 Type 6 | IEC 61482 Class 1

AVIS Pantalon C2028790 COT/PES/FR/AS (Art: 1014921). Pantalon C2028790 Meta-aramid/para-aramid/AS (Art: 1015444). Également disponible en version cotte à bretelles.

COMBINAISON C1045796 MODACR/COT/AS

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: 54% modacryl, 44% coton, 2% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1015436
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

260 g/m² | Multi RISK | EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 | EN ISO 11611 Class 1 A 1 | EN 1149 | EN 13034 Type 6 | IEC 61482 Class 1

AVIS Combinaison C1045796 COT/PES/FR/AS (Art: 1015434). Combinaison C1045796 Meta-aramid/para-aramid/AS (Art: 1018018).

COMBINAISON A1097687

- Tailles: XS-XXL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1008839
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

245 g/m²

VESTE A8097687

- Tailles: XS-XXL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1009168
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

245 g/m²

PANTALON DE TRAVAIL A2058687

- Tailles: H B36/N42/F36 - H B60/N66/F60
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1008579
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

245 g/m²

AVIS Également disponible en version cotte à bretelles (Art: 1008348).

VESTE GAZ MULTIRISQUE

- Tailles: 1-6
- Couleur:
- Matière: 74% coton FR, 25% polyester, 1% carbone
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1015748
- Unité de commande: 1 pièce

LAFODEX

Multi RISK | 300 g/m² | EN 531 A.B1.C1. | EN 533 index 3 | EN 1149 | EN 13034 Type 6

AVIS Également disponible en HI-VIZ (Art: 1018325).

PANTALON GAZ MULTIRISQUE

- Tailles: H B38/N44/F38 - H B60/N66/F60
- Couleur:
- Matière: 74% coton FR, 25% polyester, 1% carbone
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1015749
- Unité de commande: 1 pièce

LAFODEX

Multi RISK | 300 g/m² | EN 531 A.B1.C1. | EN 533 index 3 | EN 1149 | EN 13034 Type 6

AVIS Également disponible en HI-VIZ (Art: 1018326).

VESTE 610 ACID

- Tailles: 0-6
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1013993
- Unité de commande: 1 pièce

DMD France

260 g/m² | EN 13034 Type 6

PANTALON 601 ACID

- Tailles: 0-6
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: boutons pressions
- Art: 1013996
- Unité de commande: 1 pièce

DMD France

260 g/m² | EN 13034 Type 6

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

BLOUSON GLOBE

- Tailles: 1-6
- Couleurs:
- Matière: 65% coton, 35% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1015751
- Unité de commande: 1 pièce

300 g/m²

LAFODEX

PANTALON GLOBE

- Tailles: B H 38-B H 60
- Couleurs:
- Matière: 65% coton, 35% polyester
- Fermeture à glissière
- Art: 1015750
- Unité de commande: 1 pièce

300 g/m²

LAFODEX

COMBINAISON GLOBE

- Tailles: 1-6
- Couleurs:
- Matière: 65% coton, 35% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1016507
- Unité de commande: 1 pièce

300 g/m²

LAFODEX

COMBINAISON NOMEX NX 50

- Tailles: M-3XL
- Couleurs:
- Matière: Nomex® Comfort
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Art: 1018227
- Unité de commande: 1 pièce

220 g/m² EN 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 1149 IEC 61482

PORTWEST

COMBINAISON DOUBLÉ AS FR52

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 99% coton FR, 1% carbon
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Art: 1017753
- Unité de commande: 1 pièce

350 g/m² EN 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 1149

PORTWEST

T-SHIRT 190 LONGUES MANCHES

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: coton
- Art: 1009735
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine

185 g/m²

AVIS Également disponible avec des manches courtes (Art: 1009017) et dans d'autres couleurs sur demande.

B&C COLLECTION

POLO SAFRAN PU 409

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: coton
- Fermeture: 3 boutons
- Art: 1015922
- Unité de commande: 1 pièce

180 g/m²

AVIS Version Coolite (Art: 1014837). Shirts techniques se trouvent sous la rubrique sous-vêtements.

B&C COLLECTION

SWEATER ROLAND

- Tailles: S-5XL
- Couleurs:
- Matière: 50% coton 50% polyester
- Art: 1008995
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine, noir, blanc

245 g/m²

B&C COLLECTION

PULL OTAN-COL O TRICOT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: laine
- Art: 1008066
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

245 g/m²

PANTALON JEANS TOM L32

- Tailles: 30-40
- Couleur:
- Matière: 98% coton, 2% elasthane
- Fermeture à glissière
- Art: 1008409
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

BRAMS PARIS

700 g/m²

AVIS L 30 (Art: 1008408) / L 34 (Art: 1008406)
L 36 (Art: 1008410) / L 38 (Art: 1008411).

TABLIER BRATISLAVA 8042

- Taille: XL
- Couleurs:
- Matière: Duotex®
- Art: 1008908
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc

300 g/m²

AVIS Également disponible avec un reforcement au niveau du ventre (Art: 1008909).

SIOEN

VESTE 3256 MQ

- Tailles: HAV H 46-HAV H 64
- Couleur:
- Matière: 80% coton FR, 19% polyester, 1% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1014314
- Unité de commande: 1 pièce

IEC 61482 · EN 13034 · 280 g/m² · Type 6 EN 1149 · EN ISO 11611

AVIS Également disponible dans d'autres couleurs.

PANTALON 8775 MQ

- Tailles: HAV H 46-HAV H 64
- Couleur:
- Matière: 80% coton FR, 19% polyester, 1% antistatique
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé

- Art: 1014312
- Unité de commande: 1 pièce

EN ISO 11611 · IEC 61482 · 280 g/m² · EN 13034 · Type 6 EN 1149

AVIS Également disponible dans d'autres couleurs.

COMBINAISON 2033 MQ

- Tailles: HAV H 46-HAV H 64
- Couleur:
- Matière: 80% coton FR, 19% polyester, 1% antistatique
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1014313
- Unité de commande: 1 p ièce

EN ISO 11611 · IEC 61482 · 280 g/m² · EN 13034 · Type 6 EN 1149

AVIS Également disponible dans d'autres couleurs.

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

VESTE SOUDEUR C3028780

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: coton proban
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1015200
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 — 325 g/m² — EN ISO 11611 Class 1 A 1

AVIS L'équipement de soudage est incomplet sans un casque approprié. Art: 1013378 casque soud aut. SW 9100XX 73X107MM 5/8/9. Art: 1013379 casque soud aut. 9100XX 73X107MM 5/8/9-13. Art: 1013601 CASQUE SOUD AUT 100 ADF FILTRE VARIABLE

COMBINAISON SOUDEUR C1045784

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: coton proban
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1015427
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 — 325 g/m² — EN ISO 11611 Class 1 A 1

AVIS L'équipement de soudage est incomplet sans des gants appropriés. Art: 1016755 gants soudeur ultraweld II. Art: 1007095 gants soudeur Argon.

PANTALON SOUDEUR C2028781

- Tailles: H B38/N44/F38 - H B64/N70/F64
- Couleur:
- Matière: coton proban
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1015201
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 — 325 g/m² — EN ISO 11611 Class 1 A 1

AVIS L'équipement de soudage est incomplet sans des chaussures appropriées. Art: 1015288 chaussures haute Welder S3 HRO SRC.

COTTE A BRETELLES SOUDEUR C7021486

- Tailles: H B38/N38/F34 - H B64/N64/F60
- Couleur:
- Matière: coton proban
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1015429
- Unité de commande: 1 pièce

Alsico

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D0 E0 F0 — 325 g/m² — EN ISO 11611 Class 1 A 1

VESTE SOUDEUR CUIR CROUTE E2254-100

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: cuir croûte RHT/ coton Proban®
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1009535
- Unité de commande: 1 pièce

edc PROTECTION

EN 470

PANTALON SOUDEUR CUIR CR RHT E2354-100

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: cuir croûte RHT/ coton Proban®
- Fermeture: boutons pressions
- Non doublé

- Art: 1009516
- Unité de commande: 1 pièce

edc PROTECTION

EN 470

TABLIER A BAV. E2654-000 CUIR RHT 70X90

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: cuir croûte RHT
- Fermeture: lanière
- Non doublé

- Art: 1009565
- Unité de commande: 1 pièce

edc PROTECTION

EN 470

MANCHE E4754-004 CUIR RHT

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: cuir croûte RHT
- Fermeture: élastique

- Art: 1009534
- Unité de commande: 1 pièce

edc PROTECTION

EN 470

VESTE FRIGO CS 10

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Avec capuche

- Art: 1009614
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

150 g/m² EN 342

AVIS Le vêtement garanti de couvrir froid (2°C à 5°C) jusqu'à la chambre froide (-25°C) au congélateur (-40°C).

COTTE A BRETELLES FRIGO CS 11

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure fixe

- Art: 1009613
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

150 g/m² EN 342

AVIS Le vêtement garanti de couvrir froid (2°C à 5°C) jusqu'à la chambre froide (-25°C) au congélateur (-40°C).

COMBINAISON FRIGO CS 12

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe

- Art: 1009619
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

150 g/m² EN 342

AVIS Le vêtement garanti de couvrir froid (2°C à 5°C) jusqu'à la chambre froide (-25°C) au congélateur (-40°C).

COMBINAISON FRIGO MATTERHORN 6402

- Tailles: L-3XL
- Couleur:
- Matière: 55% polyamide, 45% coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Sans capuche

- Art: 1009622
- Unité de commande: 1 pièce

SIOEN

225 g/m² EN 342

AVIS Protection contre les températures jusqu'à -40°C. À combiner avec capuche frigorifique (Art: 1009626)

VESTE THERMAL

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: nylon
- Fermeture: fermeture à glissière
- Sans capuche

- Art: 1007993
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

BODY THERMAL

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: nylon
- Fermeture: fermeture à glissière
- Sans capuche

- Art: 1007848
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

PANTALON THERMAL

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: nylon
- Ceinture élastique

- Art: 1008093
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAMURAI

CONSEILS PAR LES RECHERCHES SUR LE SITE WEB

1. **Les bonnets se trouvent dans la rubrique sous-vêtements.**
2. **Vous trouverez les produits "Thermal" sur le site dans la rubrique vêtements / vêtements de pluie et d'hiver ou à l'aide du mot clé "Thermal".**

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

TABLIER QUICK-PINNY 100PCS

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: rubans

- Art: 1009304
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

GSA global safety products

20 µ

TABLIER TYVEK SFT

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: liens

- Art: 1009308
- Unité de commande: 25 pièces
- Article de stock

DUPONT Tyvek

40 g/m²

BLOUSE LABO QUICK-LAB

- Tailles: L-XXL
- Couleur:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: boutons pressions
- Poche poitrine

- Art: 1009301
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

40 g/m²

BLOUSE LABO PLP SANS POCHES

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: boutons pressions

- Art: 1009313
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

40 g/m²

BLOUSE LABO TYVEK 2 POCHES ZIP

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière
- 2 poches

- Art: 1009319
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

DUPONT Tyvek

40 g/m²

BLOUSE LABO TYVEK SANS POCHES

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1009318
- Unité de commande: 25 pièces par taille

40 g/m²

BLOUSE LABO PLP SANS POCHES ZIP

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1009314
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

40 g/m²

COMBINAISON PLP/PE

- Tailles: L-XXL
- Couleur:
- Matière: polypropylène/polyéthylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009229
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

COMBINAISON QUICK-COVER PLP

- Tailles: L-XXL
- Couleurs:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009230
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

50 g/m²

COMBINAISON SPACEL 2000 AP/EBJ

- Tailles: 3-6
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1009219
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SPERIAN

50 µ

He doesn't expect you to cut corners doing yours.

DuPont™ Tyvek®

© Copyright 2003 DuPont.

They're the most important people in your business, so why give them anything less than TYVEK® coveralls?

TYVEK® is a unique and versatile material that is tough, yet extremely light and soft. It's unrivalled combination of protection, durability and comfort mean efficiency and productivity are never compromised.

As a result of its unique manufacturing process, TYVEK® has an inherent barrier, delivering protection from dry particulate hazards and water based chemicals.

TYVEK® fabric is a multi-layer structure made up of at least ten layers. As such it retains its barrier even if its outer layers are accidentally removed.

TYVEK® garments are comfortable and in standardised testing have been proven to help reduce heat stress.

Breathability coupled with the comfort of a generous, well cut design provides you with a garment that will never get in the way of getting the job done.

TYVEK® was invented and is exclusively manufactured by DuPont. To help you in the correct selection and use of protective garments, DuPont Personal Protection offers a depth of support, including seminar programs, technical hotline and training DVD's.

DUPONT®

The miracles of science™

Make sure it's DuPont™ Tyvek®

www.dpp-europe.com

©Copyright 2011 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ and TYVEK® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

COMBINAISON SAFEGARD 76

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: Safegard 76
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009243
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

50 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON SAFEGARD GP

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Safegard GP
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1014240
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc tailles M-3XL

50 g/m² · EN 13034 · EN 1149 · EN ISO 13982 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON PROSHIELD 30

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Proshield 30
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009239
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 60 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

AVIS Également disponible en qualité SMMS Proshield 10 (Art: 1009240).

DuPont Proshield.

COMBINAISON TYVEK INDUSTRY

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009252
- Unité de commande: 100 pièces par taille

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

AVIS Coutures intérieures.

DuPont Tyvek.

COMBINAISON TYVEK CLASSIC

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009251
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc tailles S-3XL

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

AVIS Coutures extérieures.

DuPont Tyvek.

COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS SOCKS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009256
- Unité de commande: 80 pièces par taille

EN 14605 Type 4 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13982-1 Type 5 · EN 1149 · EN 14126

DuPont Tyvek.

COMBINAISON TYVEK DUAL

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009258
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1149 · 40 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2

AVIS Dos en matériel SMMS.

DuPont Tyvek.

COMBINAISON MICROMAX

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Micromax®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009237
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1149 · 70 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON MICROMAX NS COOL SUIT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Micromax NS®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009238
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles L-XXL

60 g/m² · EN 1073-2 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1149

Lakeland Europe

COMBINAISON MICROMAX NS COOL SUIT ADVANCE

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Micromax NS®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1017760
- Unité de commande: 25 pièces par taille

EN 1073-2 · 70 g/m² · EN 14605 Type 4 · EN 1149

Lakeland Europe

COMBINAISON PYROLON XT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Pyrolon® XT
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009242
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Multi RISK · 50 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · EN ISO 14116

Lakeland Europe

COMBINAISON TEMPRO FR

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Tempro® FR
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009260
- Unité de commande: 25 pièces par taille

EN ISO 13982 Type 5 · EN 533 Class 1 · 80 g/m² · EN 13034 Type 6

DuPont Proshield.

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

COMBINAISON CHEMMAX 1

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax 1
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009218
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles M-3XL

Lakeland Europe

80 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

AVIS Avec genouillères matelassées.

COMBINAISON CHEMMAX COOL SUIT ADVANCE PLUS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1017991
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

80 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

COMBINAISON TYCHEM C

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tychem® C
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009244
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

DUPONT Tychem.

80 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 13982-1 Type 5 — EN 13034 Type 6 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

COMBINAISON CHEMMAX 2

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax 2
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009217
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

140 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

AVIS Avec genouillères matelassées.

COMBINAISON CHEMMAX 3

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax 3
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009216
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

150 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

AVIS Avec genouillères matelassées.

COMBINAISON TYCHEM F

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Tychem® F
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009245
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en gris

DUPONT Tychem.

120 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 13982-1 Type 5 — EN 13034 Type 6 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN 14126

COMBINAISON TOMTEX

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009264
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles M-3XL

Lakeland Europe

60 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149

COMBINAISON PYROLON CRFR

- Tailles: S-5XL
- Couleur:
- Matière: Pyrolon® CRFR
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009241
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Lakeland Europe

Multi RISK — 140 g/m² — EN 14605 Type 3-4 — EN 1073-2 — EN 1149 — EN ISO 14116

COMBINAISON SPACEL 3000 RAEBJ

- Tailles: 2-6
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009220
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles 3-6

SPERIAN

100 µ — EN 1511

Accessoires Tychem F, Tychem C, Chemmax 1, Chemmax 2, Chemmax 3 également disponibles.

Contactez-nous pour de plus amples informations.

MANCHE QUICK SLEEVE PE 100PCS

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009212
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

20 µ

GSA global safety products

MANCHE TYVEK 50 CM

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: élastique

- Art: 1009215
- Unité de commande: 10 paires
- Article de stock

40 g/m²

DUPONT Tyvek

MANCHE QUICK SLEEVE PE BLANC 100

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009213
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

20 µ

GSA global safety products

SURBOTTES MICROMAX SEMELLE ANTIDERAPANTE

- Tailles: L-XL
- Couleur:
- Matière: Micromax NS + semelle PVC
- Fermeture: élastique + rubans

- Art: 1018039
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

60 g/m²

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD

SURCHAUSSURES MICROMAX SEMELLE ANTIDERAPANTE

- Tailles: L-XL
- Couleur:
- Matière: Micromax + semelle PVC

- Art: 1018040
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS Également disponible en version antistatique (Art: 1018327).

60 g/m²

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD

SURCHAUSSURES TYVEK AVEC SEMELLE PVC

- Tailles: M, XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek® + semelle PVC
- Fermeture: élastique

- Art: 1009284
- Unité de commande: 100 paires
- Article de stock

40 g/m²

SURCHAUSSURES PE 100PCS

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009276
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

30 µ

GSA global safety products

CAGOULE TYVEK

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: élastique

- Art: 1009297
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

40 g/m²

DUPONT Tyvek

CASQUETTE AVEC PENNE FILET CHEV.100PCS

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: polypropylène

- Art: 1009294
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

GSA global safety products

CHARLOTTE CLIP 100 PIECES

- Taille: taille unique
- Couleurs:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009209
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

16 g/m²

GSA global safety products

CHARLOTTE RONDE 100PCS

- Taille: taille unique
- Couleurs:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009208
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

GSA global safety products

BONNET POUR CASQUE EN PAPIER 100PCS

- Tailles: taille unique
- Couleur:
- Matière: cellulose
- Fermeture: élastique

- Art: 1009299
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

20 g/m²

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

Numéro d'article	Photo	Description	Unité de commande (pièces)	Article de stock	Matière (%)										Conforme à						Tailles	Poids g/m²	Avis	Couleurs
					Viloft	Polyester	Coton	Laine mérinos	Méta-aramide	Para-aramide	Protex-M	Modacryl	Nylon	Antistatique	EN 533	EN 531	EN 1149	EN 11611	EN 11612	ENV 50354				
1017769		POLO FR/AS PS151	1	•			41			5		50	3	1			•	•	•		XS-3XL	210		
1014304		T-SHIRT ML FR/AST	1	•			38					60		2			•	•	•		XS-3XL	210		
1009362		SHIRT ML 168-228 250	1	•				100								•				•	S-XXL	270	Pantalon Art: 1009341	
1009357		SHIRT ML FR PYROVATEX	1	•			100									•					S-3XL	175	Pantalon Art: 1009339	
1009353		MAILLOT DE CORPS ML EN NOMEX	1						95	5					•						S-XXL	230		
1009366		SHIRT ML VILOFT/PES	1	•	50	50															M-XXL	205	Pantalon Art: 1009336	
1009350		SOUS-PULL DAMES MC VILOFT/PES	30		50	50															M-XXL	205	Pantalon Art: 1009344	
1015395		SOUS-PANTALON FR	1	•			40				60					•			•		S-XXL	220	Shirt Art: 1015393	
1009341		SOUS-PANTALON 168-100 950	1	•				100								•				•	S-XXL	270	Shirt Art: 1009362	
1009339		SOUS-PANTALON FR PYROVATEX	1	•			100									•					S-3XL	175	Shirt Art: 1009357	
1009336		SOUS-PANTALON VILOFT/PES	1	•	50	50															M-XXL	205	Shirt Art: 1009366	
1009344		SOUS-PANTALON DAME VILOFT/PES	30		50	50															M-XXL	205	Shirt Art: 1009350	

Description:		CAGOULE PROBAN E5260	CAGOULE NOMEX TYPE 200	PASSE-MON-TAGNE NOMEX	BONNET D'HIVER POUR CASQUE FR WINTERLINE	CAGOULE NOMEX TYPE 100	BONNET D'HIVER EN TRICOT	PASSE-MONTAGNE ACRYLIQUE
Photo:								
Numéro d'article:		1009470	1009471	1016699	1008050	1009472	1008051	1008053
Unité de commande (pièces):		1	1	50	1	1	1	1
Article de stock:		•	•		•	•	•	•
Matière:		Coton Proban	Nomex®	Nomex®	Coton	Nomex®	Acryl	Acryl
Conforme à:	EN 531	•	•	•	•			
	EN 13911					•		
Couleurs:								

EQUIPEMENT D'APPROCHE AU FEU E2019-100

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: carbon/para-aramide
- Art: 1009373
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B2 C3 E3 — 600 g/m²

VESTE ALU E2121-101

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: carbon/para-amide aluminisé
- Art: 1017990
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B2 C3 D3 E3 — 400 g/m²

AVIS Également disponible avec/sans double doublure probanisée et en différentes longueurs.

VESTE COURTE ALU 90CM E2218-100

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: carbon/para-amide aluminisé
- Art: 1009489
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B1 C2 D2 E3 — 500 g/m²

AVIS Pantalon assorti (Art: 1009385).

VESTE FUMISTE E2220-200

- Tailles: L-XL
- Couleur:
- Matière: para-amide
- Art: 1009423
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B3 — 290 g/m²

AVIS Pantalon assorti (Art: 1009386).

CAGOULE ALUMINISEE E5110-100

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: para-amide aluminisé
- Art: 1009462
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B2 C2 E3 — 500 g/m²

AVIS Les bonnets se trouvent sous la rubrique "sous-vêtements".

PROTEGE-NUQUE ALU E5700-000

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: para-amide aluminisé
- Fermeture: velcro
- Art: 1009445
- Unité de commande: 1 pièce

EN 531 A B2 C2 E3 — 500 g/m²

GUETRES ALUMISEES E6200-000

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: para-amide aluminisé
- Fermeture: velcro
- Art: 1009392
- Unité de commande: 1 paire

EN 531 A B2 C2 E3 — 500 g/m²

MANCHETTES ALUMISEE E4700-004

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: para-amide aluminisé
- Fermeture: velcro
- Art: 1009442
- Unité de commande: 1 paire

EN 531 A B2 C2 E3 — 500 g/m²

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

Description:		VESTE POMPIER 1VLV	PANTALON POMPIER 1VPV	VESTE POMPIER 523 1VIA	PANTALON POMPIER 1VOA	VESTE POMPIER 523 1VIC
Photo:						
Unité de commande:		1	1	1	1	1
Article de stock:						
Tailles:		S-5XL	S-5XL	XS-4XL	XS-5XL	S-3XL
Tailles disponibles:	Court			1017773	1017776	1017777
	Moyen	1014592	1014593	1017774	1009378	1009713
	Long			1009435	1014091	1017778
	Extra long			1017775	1014386	1017779
Couleurs:						
Bandes réfléchissantes:		•	•	•	•	•
Bandes fluorescentes:				•	•	•
Matière:		Nomex Tough	Nomex Tough	Nomex Twin	Nomex Twin	Nomex Twin
Membrane hydrofuge, très respirante sur porteur PES		•	•	•	•	•
Doublure:		Feutre FR fixe sur doublure FR	Feutre FR fixe sur doublure FR	Isolation FR sur doublure FR	Isolation FR sur doublure FR	Isolation FR sur doublure FR
Coutures:		Coutures de sécurité (coutures avec 5 fils)	Coutures de sécurité (coutures avec 5 fils)	Coutures de sécurité (coutures avec 5 fils)	Coutures de sécurité (coutures avec 5 fils)	Coutures de sécurité (coutures avec 5 fils)
Fermeture:		Fermeture à glissière anti-panique	Fermeture à glissière	Fermeture à glissière anti-panique	Fermeture à glissière	Fermeture à glissière anti-panique
Protection de l'épaule:		•		•		•
Coudes renforcés:				•		•
Rétrécissement de la manche:		•		•		•
Windcuffs:				•		•
Poches:	Poches enfilées	•		•		•
	Poche intérieure	•		•		•
	Poche Napoléon					•
	Poche radio			•		•
	Poches sur la cuisse				•	
Plaque signalétique:				•		•
Point de fixation pour la lampe:				•		•
Porte outils:				•		•
Boucle pour le pouce:				•		•
Genouillères renforcées:			•	•	•	•
Fermeture à glissière sur la jambe:			•	•	•	•
Conforme à:		EN 1149 EN 469	EN 1149 EN 469	EN 1149 EN 469 EN 471	EN 1149 EN 469 EN 471	EN 1149 EN 469 EN 471

VESTE BUCHERON HI-VIZ

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Matière: 70% polyester, 30% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018035
- Unité de commande: 1 pièce

EN 471
EN 381-11 Class 1

COTTE A BRETELLE BUCHERON HI-VIZ

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Matière: 70% polyester, 30% coton
- Ceinture élastique
- Art: 1018033
- Unité de commande: 1 pièce

EN 471
EN 381-11 Class 1, type A

VESTE BUCHERON 1SJ1

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 70% polyester, 30% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1008690
- Unité de commande: 1 pièce

EN 381-11 Class 0

PANTALON BUCHERON 1SP2

- Tailles: XS-4XL
- Couleur:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Ceinture élastique
- Art: 1009570
- Unité de commande: 1 pièce

EN 381-5 Class 1, type A

VESTE BUCHERON

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Matière: 50% coton, 50% polyamide
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018034
- Unité de commande: 1 pièce

EN 381-11 Class 1

PANTALON DE BUCHERON

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018031
- Unité de commande: 1 pièce

EN 381-5 Class 1, type A

COTTE A BRETELLES BUCHERON

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Ceinture élastique
- Art: 1018032
- Unité de commande: 1 pièce

EN 381-5 Class 1, type A

Les statistiques prouvent qu' il y a de plus en plus de victimes de la maladie de Lyme, c'est pour cette raison que des vêtements anti-tiques sont également disponibles.

Contactez-nous pour de plus amples informations.

SWEATER 992903562

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: Preventex 2 cut-5 met Dyneema®
- Derrière: Coolmax
- Art: 1016774
- Unité de commande: 1 pièce

EN 388 x 5 x 4

POLOSHIRT GLASSBEATER 992903898

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester coolmax
- Epaules/bras: Preventex 2 Cut5 met Dyneema®
- Art: 1016773
- Unité de commande: 1 pièce

EN 388 x 5 x 4

PANTALON CUT 3 DYNEEMA 992905000

- Tailles: 30-40
- Couleur:
- Matière: Dyneema/Cordura/coton
- Derrière: coton/Cordura
- Art: 1016641
- Unité de commande: 1 pièce

EN 388 x 3 x x

TABLIER ANTI-COUPURE FLEXINOX < 170CM

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: en acier inoxydable
- Fermeture: rubans
- Art: 1007368
- Unité de commande: 1 pièce

EN ISO 13998-2 Niveau 2

AVIS Gants assortis. Art: 1007367 gants cotte de mailles GCM*0. Art: 1007364 gants cotte de mailles FIX*0.

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer. Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

PANTALON A BAVETTE ACI-TEC

- En PVC C2
- Tailles: M - XXL
- Bretelles réglables
- Jambes: bas serrés par élastique

- Art: 1003332
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

RESPIREX

Type 6

VESTE ACI-TEC

- En PVC C2
- Tailles: M - XXL
- Glissière avec rabat équipé d'une bande velcro
- Manches fermées par élastique

- Art: 1003333
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

RESPIREX

Type 6

COMBINAISON ACI-TEC NG

- En PVC C2
- Tailles: M - XXL
- Manchettes fermées par double élastique
- Jambes: bas avec fermeture velcro
- Capuche avec élastique

- Art: 1003336
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

RESPIREX

Type 3

AVIS Version avec système de fixation pour gants (Art: 1003337).

CAGOULE ACI-TEC

- En PVC C2
- Masque à porter sous la cagoule

- Art: 1003338
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

RESPIREX

Type 6

TABLIER ACI-TEC 90X120CM

- En PVC C2
- Avec liens à l'arrière
- Dimensions: 90 x 120 cm

- Art: 1003341
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

RESPIREX

Type 6

PANTALON A BAVETTE BTRS0001 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Bretelles réglables
- Jambes: bas avec fermeture velcro

- Art: 1003342
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 6

VESTE JKT022 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Glissière avec rabat équipé d'une bande velcro
- Manchettes avec système de fixation pour gants

- Art: 1003343
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 6

COMBINAISON COMB001 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Manchettes fermées par double élastique
- Jambes: bas fermés par double élastique
- Capuche avec élastique

- Art: 1003346
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 3

AVIS Version en butyl (Art: 1003363).

COMBINAISON SC1004 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Manchettes avec système de fixation pour gants
- Jambes: bas fermés par double élastique
- Capuche pour masque

- Art: 1003347
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 3

AVIS Version en butyl (Art: 1003361).

CAGOULE NEOPRENE VELCRO

- En neoprène
- Masque à porter sous la cagoule

- Art: 1003353
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 6

COMBI SURPRESSION SIMT103 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Combi en surpression sur air comprimé
- Manchettes avec système de fixation pour gants
- Avec bottes Hazmax fixes
- Survisière disponible (Art: 1003425)
- Avec glissère étanche au gaz

- Art: 1003367
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

AVIS Version en viton/butyl/viton et systèmes de fixation de bottes amovibles (Art: 1003369).

Type 2

COMBINAISON SPLASH TYVEK F

- En Tyvek F
- Tailles: S - XXL
- Avec gants silvershield fixes
- Appareil respiratoire à l'intérieur
- Jambes: bas fermés par élastique interne
- Pour interventions courtes

- Art: 1003372
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 3

COMBI ANTI-GAZ D'EXERCICE GTB PVC

- En PVC C2
- Pas étanche aux gaz
- Seulement pour entraînement
- Appareil respiratoire à l'intérieur
- Manchettes avec système de fixation pour gants
- Avec bottes Hazmax fixes

- Art: 1003396
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Unité de commande, situation de stock et tailles/couleurs disponibles peuvent changer.
Veuillez consulter le site web www.vandeputtesafety.com pour les dernières informations.

COMBI ANTI-GAZ GTIM108 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Etanche aux gaz
- Appareil respiratoire à l'extérieur
- Avec bottes Hazmax fixes
- Manchettes avec système de fixation pour gants

- Art: 1003400
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

AVIS Version en viton/butyl/viton et systèmes de fixation de bottes amovibles (Art: 1003407).

Type 1b

COMBI ANTI-GAZ GTB100 NEOPRENE

- En neoprène
- Tailles: S - XXL
- Etanche aux gaz
- Appareil respiratoire à l'intérieur
- Avec bottes Hazmax fixes
- Manchettes avec système de fixation pour gants
- Avec connexion pour système back-up d'air

- Art: 1003402
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

AVIS Version en viton/butyl/viton et systèmes de fixation de bottes amovibles (Art: 1003408).

Type 1a

COMBI ANTI-GAZ GTVB102 VITON

- En Viton
- Tailles: S - XXL
- Etanche aux gaz
- Appareil respiratoire à l'intérieur
- Avec bottes amovibles et adaptateurs pour gants
- Avec système de refroidissement sur air comprimé
- Avec connexion pour système back-up d'air

- Art: 1003410
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 1a

COMBI ANTI-GAZ TYCHEM TK

- En Tychem TK
- Tailles: S - XXL
- Etanche aux gaz
- Appareil respiratoire à l'intérieur
- Avec chaussettes intégrées
- Manchettes avec système de fixation pour gants
- Tychem TK: la meillieure résistance chimique possible

- Art: 1003411
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

Type 1a

VESTE FRIGORIFIQUE KLV/0001/A1

- Limite la stress de chaleur
- Se porte sous la combinaison
- Maintient une température de 18°C
- Pas de choc thermique comme avec les systèmes à glace
- Avec des éléments en gel

- Art: 1003418
- Unité de commande: 1 pièce

RESPIREX

AVIS Koolpacks de réserve pour veste (Art: 1003431).

BOTTES DETACHABLE RESPIREX

- Bottes de rechanges pour combinaison avec bottes interchangeables
- Tailles: 41 - 47
- Bottes Hazmax avec adaptateur
- Bottes les plus résistantes aux produits chimiques
- Conforme à: EN345

- Art: 1003429
- Unité de commande: 1 paire

RESPIREX

VANDEPUTTE SAFETY EST DEPUIS 2001 DEJA UN PIONNIER EN MATIERE D'E-BUSINESS ET PEUT SE QUALIFIER DE PRESTATAIRE LE PLUS PROGRESSISTE DU SECTEUR EN 2011

1. UN PANIER CLAIR

Du devis (en tant que client, vous pouvez établir vous-même un devis) à la commande, le module e-business vous présente à tout moment de manière claire les articles que vous avez sélectionnés.





POSSIBILITE D'ATTRIBUTION DES COUTS PAR POSTES OU PAR EMPLOYES

Outre une sélection des meilleurs articles des principaux fabricants, vous trouvez dans chaque groupe de produits un tas d'informations utiles, ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes.

INFORMATIONS ACTUELLES SUR L'ETAT DU STOCK ET LES PRIX

Pendant le processus de commande aussi, vous recevez des données actualisées depuis notre système SAP : l'état du stock et vos prix corrects sont présentés pour chaque article.

2. STATISTIQUES DE COMMANDE DISPONIBLES A TOUT MOMENT

Vous pouvez à tout moment demander vos statistiques de commande ou un aperçu d'une ou de plusieurs commandes au format Excel ou CSV. Cela vous permet de maîtriser vos budgets.